

# Прайс-лист и скидки на продукцию

(цена указана со складов заводов производителей)

С 31.07.2018

## СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ

### Оптовая цена, грн

(от 354 шт. одинарный, от 270 шт. утолщенный)

со склада в пгт. Солоницевка

Вид кирпича	марка	Цена, грн				
		Со склада в пгт. Солоницевка		Со склада в г. Харьков		
		за усл.тыс.шт	за клетку	за шт	за усл.тыс.шт	за шт
Кирпич навалыйный						
<b>одинарный (клетка - 950 шт)</b>						
полнотелый	(M150)	<b>2 885,00</b>	2 740,75	2,89		
<b>утолщенный (клетка - 704 шт)</b>						
полнотелый	(M150)	<b>2 850,00</b>	2 707,50	3,85		
пустотелый	(M150)	<b>2 850,00</b>	2 707,50	3,85		
Кирпич пакетированный						
<b>одинарный (пакет - 354 шт)</b>						
полнотелый	(M150)	<b>3 105,00</b>		3,11	<b>3 180,00</b>	3,18
полнотелый	(M200)	<b>3 165,00</b>		3,17	<b>3 240,00</b>	3,24
<b>утолщенный (пакет - 270 шт)</b>						
полнотелый	(M150)	<b>3 070,00</b>		4,15	<b>3 145,00</b>	4,25
полнотелый	(M200)	<b>3 130,00</b>		4,23	<b>3 205,00</b>	4,33
пустотелый	(M150)	<b>3 070,00</b>		4,15	<b>3 145,00</b>	4,25

### Характеристики кирпича силикатного

Вид кирпича	Размер, мм х мм х мм	Марка	Кол-во кирпича в усл.тыс.шт, шт.
Утолщенный	250x120x88 мм	M150-200	740
Одинарный	250x120x65 мм	M150-200	1000

### Кирпич силикатный (половняк) навалыйный

со склада в пгт. Солоницевка

Вид	Ед.изм.	Цена, грн
половняк полнотелого кирпича (M-150)	м.куб	300



# ЛИЦЕВОЙ СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ

## Оптовая цена, грн

(от 476 шт. одинарный, от 360 шт. утолщенный,  
от 224 двойной, от 160 тройной)

со склада в г. Харьков (ул. Достоевского, 1)

Вид кирпича	марка	Цена, грн	
		Со склада в ☐ Харьков за усл.тыс.шт	за шт
Кирпич пакетированный			
<b>одинарный (пакет - 476 шт)</b>			
пустотелый	(M150)	<b>3 256,26</b>	3,26
пустотелый	(M200)	<b>3 316,26</b>	3,32
<b>утолщенный (пакет - 360 шт)</b>			
полнотелый	(M150)	<b>3 217,73</b>	4,35
полнотелый	(M200)	<b>3 277,73</b>	4,43
<b>утолщенный (пакет - 364 шт)</b>			
пустотелый	(M150)	<b>3 216,10</b>	4,35
пустотелый	(M200)	<b>3 276,10</b>	4,43
<b>камень силикатный (пакет - 224 шт)</b>			
пустотелый	(M150)	<b>3 221,40</b>	6,84
пустотелый	(M200)	<b>3 281,40</b>	6,97
<b>камень силикатный (пакет - 160 шт)</b>			
полнотелый	(M150)	<b>3 229,55</b>	9,10
полнотелый	(M200)	<b>3 289,55</b>	9,27

## Характеристики кирпича силикатного

Вид кирпича	Размер, мм х мм х мм	Марка	Кол-во кирпича в усл.тыс.шт, шт.
Одинарный пустотелый	250x120x65 мм	M150	1000
Утолщенный полнотелый	250x88x120 мм	M150	740
Утолщенный пустотелый	250x120x88 мм	M150	740
Камень силикатный пустотелый	250x120x138 мм	M150	471
Камень силикатный полнотелый	250x88x250 мм	M150	355

# ЛИЦЕВОЙ СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ (II сорт)

## Оптовая цена, грн

(от 476 шт. одинарный, от 360 шт. утолщенный,  
от 224 двойной, от 160 тройной)

со склада в г. Харьков (ул. Достоевского, 1)

Вид кирпича	марка	Цена, грн	
		Со склада в ☐ Харьков за усл.тыс.шт	за шт
Кирпич пакетированный			
<b>одинарный (пакет - 476 шт)</b>			
пустотелый (M150)		3 106,26	3,11
<b>утолщенный (пакет - 360 шт)</b>			
полнотелый (M150)		3 067,73	4,15
<b>утолщенный (пакет - 364 шт)</b>			
пустотелый (M150)		3 066,10	4,14
<b>камень силикатный (пакет - 224 шт)</b>			
пустотелый (M150)		3 071,40	6,52
<b>камень силикатный (пакет - 160 шт)</b>			
полнотелый (M150)		3 079,55	8,67

## Характеристики кирпича силикатного

Вид кирпича	Размер, мм х мм х мм	Марка	Кол-во кирпича в усл.тыс.шт, шт.
Одинарный пустотелый	250x120x65 мм	M150	1000
Утолщенный полнотелый	250x88x120 мм	M150	740
Утолщенный пустотелый	250x120x88 мм	M150	740
Камень силикатный пустотелый	250x120x138 мм	M150	471
Камень силикатный полнотелый	250x88x250 мм	M150	355

## Лицевой силикатный кирпич (половняк) упакованный

со склада в г. Харьков (ул. Достоевского, 1)

Вид	Ед.изм.	Цена, грн
половняк полнотелого лицевого кирпича (M-150)	м.куб	300
поддон	шт.	72



# ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН (ГАЗОБЕТОН) «HÖTTEN»



## Оптовая цена, грн

### от 1 пакета на поддоне (паллеты)

со склада в г. Харьков (ул. Достоевского, 1)

Вид блока	Плотность	ед. изм.	пакет
для кладки на клей	D500	м.куб	<b>1470</b>
для кладки на клей	D400	м.куб	<b>1495</b>

## Скидка от объема

Количество, м.куб:	от 30	от 90
Размер скидки, грн	70	100

## Характеристики блока для кладки на клей и его упаковки

Размер блока	Объем 1 блока, м3	Объем пакета, м3	Кол-во блоков в пакете, шт.
Перегородочный блок			
600*200*75	0,009	1,8	200
600*200*100	0,012	1,8	150
600*200*150	0,018	1,8	100
Стеновой блок			
600*200*250	0,03	1,8	60
600*200*300	0,036	1,8	50
600*200*350	0,042	1,68	40
600*200*375	0,045	1,8	40
600*200*400	0,048	1,92	40

## Цена блока для кладки на раствор (пакетированный), грн

со склада в г. Харьков (ул. Достоевского, 1)

Вид блока	Плотность	Цена, грн
с необработанными краями	м.куб	200
с обработанными краями	м.куб	1200
с обработанными краями (600*200*100)	м.куб	800

## Цена на инструмент для кладки блока, грн



Вид	размер	Цена (по безналичному расчету), грн
Каретка	200	170
Каретка	300	250
Ковш	100	45
Ковш	200	70

# УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА (ГАЗОБЕТОНА)

## Плиточный утеплитель (горбуша)

со склада в г. Харьков (ул. Достоевского, 1)

### Цена , грн

Вид	Ед. изм.	Цена за м.куб
Утеплитель необрезной	м.куб	150
Утеплитель обрезной	м.куб	200
Упаковка		
Тип	Пакет на поддоне	
Объем	1,68 м <sup>3</sup>	
Количество	350 шт	
Высота	1,55мм	
Масса	1,05 т	
Физические характеристики		
Плотность	D500	
Теплопроводность	0,12 Вт/(м·°C)	
Класс бетона по прочности на сжатие	В 3,5	
Размер 1 плитки	600*200*40	
Масса 1 плитки	3 кг	



Идеально подходит для обустройства пола, перекрытий, а так же покрытий. Этот материал позволит существенно снизить Ваши затраты за счет недорогой стоимости и меньшего расхода раствора для стяжки.

## Керамзит из газобетона

со склада в г. Харьков (ул. Достоевского, 1)

### Цена , грн

Вид упаковки	ед. изм.	Цена за м.куб
Биг бег	м.куб	210
Навал	м.куб	120



# СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ


## Скидки от объема

Объем продукции	%
При покупке от 0,151 т до 1,175 т (вкл.) (от 7 до 47 мешков)	<b>5%</b>
При покупке свыше 1,175 т (от 48 мешков)	<b>15%</b>

## Цена, грн

Вид грунтовки / смеси	Мар-кировка	Объем канистры/ Вес мешка	Цена за ед.	Цена за литр / кг
-----------------------	-------------	---------------------------	-------------	-------------------

## Грунтовки

Грунтовка	ЗК19	5 л	<b>69</b>	13,8
 Грунтовка	ЗК19	10 л	<b>124</b>	12,4
Грунтовка концентрат	ЗК18	5 л	<b>158</b>	31,6
Грунтовка концентрат	ЗК18	10 л	<b>266</b>	26,6

## Клея

 Кладочная смесь для газобетона зимняя	MP2	25 кг	<b>75</b>	3,00
 Кладочная смесь для газобетона летняя	MP2	25 кг	<b>75</b>	3,00
 Клей армирующий для теплоизоляции		25 кг	<b>121</b>	4,84
 Клей для теплоизоляции		25 кг	<b>91</b>	3,64
 Смесь для закрепления плитки Для внутренних работ	ЗК1	25 кг	<b>55</b>	2,20
Смесь для закрепления керамической плитки Для наружных работ	ЗК11	25 кг	<b>73</b>	2,92
 Смесь для закрепления плитки Для наружных работ	ЗК2	25 кг	<b>97</b>	3,88
 Смесь для закрепления плитки Суперэласт	ЗК41	25 кг	<b>147</b>	5,88

	Вид грунтолки / смеси	Мар-кировка	Объем канистры/ Вес мешка	Цена за ед.	Цена за литр / кг
<b>Материалы для обустройства пола</b>					
	Пол самовыравниваемый	ПР19	25 кг	121	4,84
	Стяжка для пола		25 кг	59	2,36
	Цементно-песчаный раствор		30 кг	51	1,70
<b>Штукатурки</b>					
	Штукатурка декоративная «Короед» белая		25 кг	161	6,44
	Штукатурка для газобетона	ШТ34	25 кг	66	2,64
	Штукатурка цементно – известковая	ШТ29	25 кг	61	2,44
<b>Штукатурки для машинного нанесения</b>					
	Штукатурка цементно – известковая	МН	25 кг	61	2,44

# БЕТОН ТОВАРНЫЙ

Цена с завода в г.Харьков (ул. Достоевского, 1), грн

Фракция щебня, Прочность бетона	марка	без х.д.	с х.д. ( -05 С)	с х.д. ( -10 С)	с х.д. ( -15 С)
щебень 5/20					
В - 03,5	(M50)	1230	1270	1290	1310
В - 07,5	(M100)	1300	1340	1360	1380
В - 12,5	(M150)	1360	1400	1420	1440
В - 15,0	(M200)	1480	1520	1540	1560
В - 20,0	(M250)	1570	1610	1630	1650
В - 22,5	(M300)	1670	1710	1730	1750
В - 25,0	(M350)	1750	1790	1810	1830
В - 30,0	(M400)	1870	1910	1930	1950
В - 40,0	(M500)	1970	2010	2030	2050
щебень 5/10					
В - 03,5	(M50)	1285	1325	1345	1365
В - 07,5	(M100)	1355	1395	1415	1435
В - 12,5	(M150)	1415	1455	1475	1495
В - 15,0	(M200)	1535	1575	1595	1615
В - 20,0	(M250)	1625	1665	1685	1705
В - 22,5	(M300)	1725	1765	1785	1805
В - 25,0	(M350)	1805	1845	1865	1885
В - 30,0	(M400)	1925	1965	1985	2005
В - 40,0	(M500)	2025	2065	2085	2105

# ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР

Цена с завода в г.Харьков (ул. Достоевского, 1)

марка	без х.д.	с х.д. ( -05 С)	с х.д. ( -10 С)	с х.д. ( -15 С)
(M75)	1050	1090	1110	1130
(M100)	1140	1180	1200	1220
(M150)	1270	1310	1330	1350
(M200)	1420	1460	1480	1505





# БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ (ФБС)

## Скидки от объема

Объем продукции	%
от 20 м.куб	3
от 40 м.куб	5



## Цена с завода в г. Харьков (ул. Достоевского, 1), грн

Вид	Размер	Объем, м.куб	Вес, т	Цена, грн/шт (M100)	Цена, грн/шт (M200)
ФБС 12 3 6Т	1180X300X580	0,203	0,49	345	377
ФБС 12 4 6Т	1180X400X580	0,265	0,64	420	462
ФБС 12 5 6Т	1180X500X580	0,331	0,79	520	572
ФБС 12 6 6Т	1180x600x580	0,398	0,96	635	698
ФБС 24 3 6Т	2380X300X580	0,406	0,97	600	664
ФБС 24 4 6Т	2380X400X580	0,543	1,3	780	865
ФБС 24 5 6Т	2380X500X580	0,679	1,63	990	1097
ФБС 24 6 6Т	2380x600x580	0,815	1,96	1200	1328

## ИЗВЕСТЬ

Вид	Склад	Ед.изм.	Цена, грн/т
Известь комовая 2 сорт	завод в г. Харьков	т	2500
Известь комовая 2 сорт	завод в пгт. Солоницевка	т	2400

Вид	Склад	Ед.изм.	Цена, грн/т
Уголь АШ (антрацит штыб) 0-6 мм	завод в пгт. Солоницевка	т	1000
Уголь А (антрацит) 0-20мм	завод в пгт. Солоницевка	т	1700

## ПРОЧИЕ ТОВАРЫ

Вид	Склад	Ед.изм.	Цена, грн/т
Отсев известкового камня 0-14 мм	завод в г. Харьков	т	200
Щебень известковый 15-35 мм	завод в пгт. Солоницевка	т	300

## Скидка от объема единовременной оплаты на Щебень известковый 15-35 мм

Количество, т:	от 70
Размер скидки, грн	50